







Plattform A

Haus	1	2	3	4	5	6	7	
Anzahl	1	1		1	1	1	1	= 6x




Plattform A'

Haus	1	2	3	4	5	6	7	
Anzahl			1					= 1x




Plattform B

Haus	1	2	3	4	5	6	7	
Anzahl	2	2						= 4x




Plattform B'

Haus	1	2	3	4	5	6	7	
Anzahl						1		= 1x




Plattform C

Haus	1	2	3	4	5	6	7	
Anzahl		1	1		2		2	= 6x




Plattform D


Haus	1	2	3	4	5	6	7	
Anzahl					1			= 1x



Plattform E


Haus	1	2	3	4	5	6	7	
Anzahl			2	2		1	1	= 6x






Plattform F

Haus	1	2	3	4	5	6	7	
Anzahl		1		1				= 2x



Plattform G

Haus	1	2	3	4	5	6	7	
Anzahl	1					1		= 2x



1 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 42,34 qm Wohnfläche
 39,72qm Wohnfläche + 10,49qm Balkon zu 25% = 2,62qm

geförderte 1-Zimmer Wohnung für 1 Personen
Barrierefrei gem. DIN 18040-2


1 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 44,97 qm Wohnfläche
 39,72qm Wohnfläche + 10,49qm Balkon zu 50% = 5,25qm


Wohnung 017, Hessenstraße 53, 3.OG (Haus 1)

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.





1 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 42,72 qm Wohnfläche
 39,72qm Wohnfläche + 12qm Balkon zu 25% = 3,0qm

geförderte 1-Zimmer Wohnung für 1 Personen
Barrierefrei gem. DIN 18040-2


1 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 45,72 qm Wohnfläche
 39,72qm Wohnfläche + 12qm Balkon zu 50% = 6,0qm


Wohnung 102, Hessenstraße 51, 3.OG (Haus 6)

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.





1 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 36,02 qm Wohnfläche

33,02qm Wohnfläche + 12qm Balkon zu 25% = 3qm

geförderte 1-Zimmer Wohnung für 1 Personen

Barrierefrei gem. DIN 18040-2

1 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 39,02 qm Wohnfläche

33,02qm Wohnfläche + 12qm Balkon zu 50% = 6qm

Wohnung 006, Hessenstraße 53, 1. OG (Haus 1)

Wohnung 011, Hessenstraße 53, 2. OG (Haus 1)


Wohnung 024, Hessenstraße 47, 1. OG (Haus 2)

Wohnung 092, Hessenstraße 51, 1. OG (Haus 6)


Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.



17A
ARCHITEKTUR
c/o
AM ARCHITEKTUR



1 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 35,64 qm Wohnfläche

33,02qm Wohnfläche + 10,48qm Balkon zu 25% = 2,62qm

geförderte 1-Zimmer Wohnung für 1 Personen

Barrierefrei gem. DIN 18040-2

1 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 38,26 qm Wohnfläche

33,02qm Wohnfläche + 10,48qm Balkon zu 50% = 5,24qm


Wohnung 033, Hessenstraße 047, 3.OG (Haus 2)


Wohnung 068, Hessenstraße 068, 3.OG (Haus 4)

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.





1 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 45,37 qm Wohnfläche
 40,02qm Wohnfläche + 21,39qm Balkon zu 25% = 5,35qm

geförderte 1-Zimmer Wohnung für 1 Personen

Barrierefrei gem. DIN 18040-2


1 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 50,72 qm Wohnfläche
 40,02qm Wohnfläche + 21,39qm Balkon zu 50% = 10,70qm


Wohnung 007, Hessenstraße 53, 1. OG (Haus 1)
 Wohnung 012, Hessenstraße 53, 2. OG (Haus 1)
 Wohnung 025, Hessenstraße 47, 1. OG (Haus 2)
 Wohnung 041, Hessenstraße 45, 1. OG (Haus 3)
 Wohnung 046, Hessenstraße 45, 2. OG (Haus 3)
 Wohnung 059, Hessenstraße 43, 1. OG (Haus 4)
 Wohnung 064, Hessenstraße 43, 2. OG (Haus 4)
 Wohnung 097, Hessenstraße 51, 2. OG (Haus 6)
 Wohnung 110, Hessenstraße 49, 1. OG (Haus 7)

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.





1 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 42,19 qm Wohnfläche
 36,63qm Wohnfläche + 22,22qm Balkon zu 25% = 5,56qm

geförderte 1-Zimmer Wohnung für 1 Personen

Barrierefrei gem. DIN 18040-2


1 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 47,74 qm Wohnfläche
 36,63qm Wohnfläche + 22,22qm Balkon zu 50% = 11,11qm


Wohnung 002, Hessenstraße 53, EG (Haus 1)
 Wohnung 020, Hessenstraße 47, EG (Haus 2)
 Wohnung 036, Hessenstraße 45, EG (Haus 3)
 Wohnung 054, Hessenstraße 43, EG (Haus 4)
 Wohnung 072, Hessenstraße 41, EG (Haus 5)
 Wohnung 088, Hessenstraße 51, EG (Haus 6)
 Wohnung 105, Hessenstraße ,49 EG (Haus 7)

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.





Wartebereiche unter Notleitern aus dem 3. OG sind frei zu Halten.

2 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 56,45 qm Wohnfläche
 50,45qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 2-Zimmer Wohnung für 1 Personen
Barrierefrei gem. DIN 18040-2


2 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 63,39 qm Wohnfläche
 50,45qm Wohnfläche + 25,88qm Balkon zu 50% = 12,94qm


Wohnung 051, Hessenstraße 45, 3.OG (Haus 3)

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.





2 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 56,45 qm Wohnfläche
 50,45qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 2-Zimmer Wohnung für 1 Personen
Barrierefrei gem. DIN 18040-2


2 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 62,72 qm Wohnfläche
 50,45qm Wohnfläche + 24,54qm Balkon zu 50% = 12,27qm

Wohnung 085, Hessenstraße 41, 3.OG (Haus 5)


Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.



17A
 ARCHITEKTUR
 c/o
 AM ARCHITEKTUR



2 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 56,45 qm Wohnfläche
 50,45qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 2-Zimmer Wohnung für 2 Personen
Barrierefrei gem. DIN 18040-2


2 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 64,28 qm Wohnfläche
 50,45qm Wohnfläche + 27,66qm Balkon zu 50% = 13,83qm

Wohnung 028, Hessenstraße 47, 2.OG (Haus 2)
 Wohnung 075, Hessenstraße 41, 1.OG (Haus 5)
 Wohnung 079, Hessenstraße 41, 2.OG (Haus 5)
 Wohnung 113, Hessenstraße 49, 2.OG (Haus 7)


Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.



17A
 ARCHITEKTUR
 c/o
 AM ARCHITEKTUR



2 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 56,45 qm Wohnfläche
 50,45qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 2-Zimmer Wohnung für 2 Personen

Barrierefrei gem. DIN 18040-2


2 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 64,52 qm Wohnfläche
 50,45qm Wohnfläche + 28,13qm Balkon zu 50% = 14,07qm


Wohnung 004, Hessenstraße 53, EG (Haus 1)
 Wohnung 022, Hessenstraße 47, EG (Haus 2)
 Wohnung 038, Hessenstraße 45, EG (Haus 3)
 Wohnung 056, Hessenstraße 43, EG (Haus 4)
 Wohnung 074, Hessenstraße 41, EG (Haus 5)
 Wohnung 090, Hessenstraße 51, EG (Haus 6)
 Wohnung 107, Hessenstraße 49, EG (Haus 7)

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.





2 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 56,45 qm Wohnfläche
 50,45qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 2-Zimmer Wohnung für 2 Personen

Barrierefrei gem. DIN 18040-2

2 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 63,52 qm Wohnfläche
 50,45qm Wohnfläche + 26,14qm Balkon zu 50% = 13,07qm


Wohnung 049, Hessenstraße 45, 3. OG (Haus 3)


Wohnung 117, Hessenstraße 49, 3. OG (Haus 7)

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.





2 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 50,36 qm Wohnfläche
45,86qm Wohnfläche + 18qm Balkon zu 25% = 4,5qm

geförderte 2-Zimmer Wohnung für 2 Personen
Barrierefrei gem. DIN 18040-2


2 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 54,86 qm Wohnfläche
45,86qm Wohnfläche + 18qm Balkon zu 50% = 9qm


Wohnung 040, Hessenstraße 45, 1.OG (Haus 3)
Wohnung 045, Hessenstraße 45, 2.OG (Haus 3)
Wohnung 058, Hessenstraße 43, 1.OG (Haus 4)
Wohnung 063, Hessenstraße 43, 2.OG (Haus 4)
Wohnung 096, Hessenstraße 51, 2.OG (Haus 6)
Wohnung 109, Hessenstraße 49, 1.OG (Haus 7)

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.





2 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 61,94 qm Wohnfläche
 55,94qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 2-Zimmer Wohnung für 2 Personen
Barrierefrei gem. DIN 18040-2


2 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 69,77 qm Wohnfläche
 55,94qm Wohnfläche + 27,66qm Balkon zu 50% = 13,83qm


Wohnung 039, Hessenstraße 45, 1.OG (Haus 3)
 Wohnung 044, Hessenstraße 45, 2.OG (Haus 3)
 Wohnung 057, Hessenstraße 43, 1.OG (Haus 4)
 Wohnung 062, Hessenstraße 43, 2.OG (Haus 4)
 Wohnung 095, Hessenstraße 51, 2.OG (Haus 6)
 Wohnung 108, Hessenstraße 49, 1.OG (Haus 7)

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.





Nur Wohnung 010
Wartefläche ist freizuhalten

3 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 75,91 qm Wohnfläche
69,91qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 3-Zimmer Wohnung für 3 Personen

Barrierefrei gem. DIN 18040-2

3 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 86,74 qm Wohnfläche

69,91qm Wohnfläche + 33,66qm Balkon zu 50% = 16,83qm

Wohnung 005, Hessenstraße 53, 1.OG (Haus 1)


Wohnung 010, Hessenstraße 53, 2.OG (Haus 1)

Wohnung 023, Hessenstraße 47, 1.OG (Haus 2)


Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.



17A
ARCHITEKTUR
c/o
AM ARCHITEKTUR



3 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 75,91 qm Wohnfläche
 69,91qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 3-Zimmer Wohnung für 3 Personen

Barrierefrei gem. DIN 18040-2

3 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 85,98 qm Wohnfläche
 69,91qm Wohnfläche + 32,14qm Balkon zu 50% = 16,07qm

Wohnung 015, Hessenstraße 53, 3.OG (Haus 1)

Wohnung 032, Hessenstraße 47, 3.OG (Haus 2)

Wohnung 067, Hessenstraße 43, 3.OG (Haus 4)


Wohnung 083, Hessenstraße 41, 3.OG (Haus 5)

Wohnung 100, Hessenstraße 51, 3.OG (Haus 6)


Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.



17A
 ARCHITEKTUR
 c/o
 AM ARCHITEKTUR



3 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 81,54 qm Wohnfläche
 75,54qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 3-Zimmer Wohnung für 3 Personen
Barrierefrei gem. DIN 18040-2


3 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 92,24 qm Wohnfläche
 75,54qm Wohnfläche + 33,40qm Balkon zu 50% = 16,70qm


Wohnung 029, Hessenstraße 47, 2.OG (Haus 2)
 Wohnung 076, Hessenstraße 41, 1.OG (Haus 5)
 Wohnung 080, Hessenstraße 41, 2.OG (Haus 5)
 Wohnung 101, Hessenstraße 51, 3.OG (Haus 6)
 Wohnung 114, Hessenstraße 49, 2.OG (Haus 7)

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.





3 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 81,57qm Wohnfläche
 75,57qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 3-Zimmer Wohnung für 3 Personen

Barrierefrei gem. DIN 18040-2

3 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 91,51 qm Wohnfläche
 75,57qm Wohnfläche + 31,88qm Balkon zu 50% = 15,94qm

Wohnung 016, Hessenstraße 53, 3.OG (Haus 1)

Wohnung 050, Hessenstraße 45, 3.OG (Haus 3)


Wohnung 084, Hessenstraße 41, 3.OG (Haus 5)


Wohnung 118, Hessenstraße 49, 3.OG (Haus 7)

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.





3 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 76,60 qm Wohnfläche
 70,60qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 3-Zimmer Wohnung für 3 Personen
Barrierefrei gem. DIN 18040-2


3 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 90,30 qm Wohnfläche
 70,60qm Wohnfläche + 39,40qm Balkon zu 50% = 19,70qm


Wohnung 009, Hessenstraße 53, 1.OG (Haus 1)
 Wohnung 014, Hessenstraße 53, 2.OG (Haus 1)
 Wohnung 043, Hessenstraße 45, 1.OG (Haus 3)
 Wohnung 048, Hessenstraße 45, 2.OG (Haus 3)
 Wohnung 061, Hessenstraße 43, 1.OG (Haus 4)
 Wohnung 066, Hessenstraße 43, 2.OG (Haus 4)
 Wohnung 112, Hessenstraße 49, 1.OG (Haus 7)

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.





3 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 76,23 qm Wohnfläche
 70,23qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

Wohnung 086, Hessenstraße 41, 3.OG (Haus 5)


geförderte 3-Zimmer Wohnung für 3 Personen
Barrierefrei gem. DIN 18040-2

3 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 89,76 qm Wohnfläche
 70,23qm Wohnfläche + 39,05qm Balkon zu 50% = 19,53qm


Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.



17A
 ARCHITEKTUR
 c/o
 AM ARCHITEKTUR



3 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 76,23 qm Wohnfläche
 70,23qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 3-Zimmer Wohnung für 3 Personen

Barrierefrei gem. DIN 18040-2

3 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 89,93qm Wohnfläche
 70,23qm Wohnfläche + 39,40qm Balkon zu 50% = 19,70qm


Wohnung 027, Hessenstraße 47, 1.OG (Haus 2)

Wohnung 099, Hessenstraße 51, 2.OG (Haus 6)


Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.



17A
 ARCHITEKTUR
 c/o
 AM ARCHITEKTUR



3 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 70,64 qm Wohnfläche
 64,64qm Wohnfläche + 24qm Terrasse zu 25% = 6qm

geförderte 3-Zimmer Wohnung für 3 Personen
Barrierefrei gem. DIN 18040-2


3 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 81,51 qm Wohnfläche
 64,64qm Wohnfläche + 33,73qm Terrasse zu 50% = 16,87qm

Wohnung 001, Hessenstraße 53, EG (Haus 1)
 Wohnung 019, Hessenstraße 47, EG (Haus 2)
 Wohnung 053, Hessenstraße 43, EG (Haus 4)
 Wohnung 071, Hessenstraße 41, EG (Haus 5)
 Wohnung 087, Hessenstraße 51, EG (Haus 6)
 Wohnung 104, Hessenstraße 49, EG (Haus 7)


Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.




17A
 ARCHITEKTUR
 c/o
 AM ARCHITEKTUR




Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.



17A
ARCHITEKTUR
c/o
AM ARCHITEKTUR



4 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 86,39 qm Wohnfläche
80,39qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 4-Zimmer Wohnung für 4 Personen

Barrierefrei gem. DIN 18040-2

4 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 107,03 qm Wohnfläche
80,39qm Wohnfläche + 53,27qm Balkon zu 50% = 26,64qm


Wohnung 035, Hessenstraße 47, 3.OG (Haus 2)

Wohnung 103, Hessenstraße 51, 3.OG (Haus 6)


Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.



17A
ARCHITEKTUR
c/o
AM ARCHITEKTUR



4 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 86,76 qm Wohnfläche
 80,76qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 4-Zimmer Wohnung für 4 Personen

Barrierefrei gem. DIN 18040-2


4 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 107,40 qm Wohnfläche
 80,76qm Wohnfläche + 53,27qm Balkon zu 50% = 26,64qm

Wohnung 070, Hessenstraße 43, 3.OG (Haus 4)


Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.



17A
 ARCHITEKTUR
 c/o
 AM ARCHITEKTUR



4 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 94,87 qm Wohnfläche
88,87qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 4-Zimmer Wohnung für 4 Personen
Barrierefrei gem. DIN 18040-2


4 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 111,57 qm Wohnfläche
88,87qm Wohnfläche + 45,40qm Balkon zu 50% = 19,70qm

Wohnung 031, Hessenstraße 47, 2.OG (Haus 2)
Wohnung 078, Hessenstraße 41, 1.OG (Haus 5)
Wohnung 082, Hessenstraße 41, 2.OG (Haus 5)
Wohnung 116, Hessenstraße 49, 2.OG (Haus 7)


Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm)
je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.



17A
ARCHITEKTUR
c/o
AM ARCHITEKTUR



4 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 94,87 qm Wohnfläche

88,87qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 4-Zimmer Wohnung für 4 Personen

Barrierefrei gem. DIN 18040-2

4 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 112,39 qm Wohnfläche

88,87qm Wohnfläche + 47,03qm Balkon zu 50% = 23,52qm

Wohnung 021, Hessenstraße 47, EG (Haus 2)


Wohnung 073, Hessenstraße 41, EG (Haus 5)

Wohnung 089, Hessenstraße 51, EG (Haus 6)


Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.



17A
ARCHITEKTUR
c/o
AM ARCHITEKTUR



4 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 95,24 qm Wohnfläche
 89,24qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 4-Zimmer Wohnung für 4 Personen
Barrierefrei gem. DIN 18040-2


4 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 112,76 qm Wohnfläche
 89,24qm Wohnfläche + 47,03qm Balkon zu 50% = 23,52qm

Wohnung 003, Hessenstraße 53, EG (Haus 1)
 Wohnung 037, Hessenstraße 45, EG (Haus 3)
 Wohnung 055, Hessenstraße 43, EG (Haus 4)
 Wohnung 106, Hessenstraße 49, EG (Haus 7)

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.



17A
 ARCHITEKTUR
 c/o
 AM ARCHITEKTUR



4 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 87,17 qm Wohnfläche
 81,17qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

Wohnung 034, Hessenstraße 47, 3.OG (Haus 2)


geförderte 4-Zimmer Wohnung für 4 Personen
Barrierefrei gem. DIN 18040-2


4 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 97,11 qm Wohnfläche
 81,17qm Wohnfläche + 31,87qm Balkon zu 50% = 15,94qm

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.





4 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 87,17 qm Wohnfläche
 81,17qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

Wohnung 069, Hessenstraße 43, 3.OG (Haus 4)


geförderte 4-Zimmer Wohnung für 4 Personen
Barrierefrei gem. DIN 18040-2


4 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 97,11 qm Wohnfläche
 81,17qm Wohnfläche + 31,88qm Balkon zu 50% = 15,94qm

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.





2 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 75,07 qm Wohnfläche
 69,07qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

Wohnung 091, Hessenstraße 51, 1.OG (Haus 6)


geförderte 2-Zimmer Wohnung für 2 Personen
Barrierefrei R gem. DIN 18040-2


2 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 85,97 qm Wohnfläche
 69,07qm Wohnfläche + 33,79qm Balkon zu 50% = 16,90qm

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.





3 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 90,95 qm Wohnfläche
84,95qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

geförderte 3-Zimmer Wohnung für 3 Personen
Barrierefrei R gem. DIN 18040-2


3 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 112,40 qm Wohnfläche
84,95qm Wohnfläche + 54,90qm Balkon zu 50% = 27,45qm

Wohnung 094, Hessenstraße 51, 1.OG (Haus 6)


Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.



17A
ARCHITEKTUR
c/o
AM ARCHITEKTUR



3 Zimmer Wohnung gem. KommWFP 87,38 qm Wohnfläche
 81,38qm Wohnfläche + 24qm Balkon zu 25% = 6qm

Wohnung 093, Hessenstraße 51, 1.OG (Haus 6)

geförderte 3-Zimmer Wohnung für 3 Personen
Barrierefrei R gem. DIN 18040-2

3 Zimmer Wohnung gem. WoFIV 98,05 qm Wohnfläche
 81,38qm Wohnfläche + 33,33qm Balkon zu 50% = 16,67qm

Bereiche für Befestigungen in verstärkten Trockenbauwänden mit maximal 100kg Schranklast (T/H = 40/100 cm) je laufender Meter mittels 3 Holzschrauben 6x50mm je laufender Meter:

Rot markierte Bereiche: Zwischen 1,90m und 2,30m über Fertigfußboden.

Blau markierte Bereiche: Zwischen 1,25m und 2,35m über Fertigfußboden.

